



Etten-Leur

Technische vragen

Vragen

Gemeenschappelijke regelingen OMWB, WBA, RBL

18 juni 2026

Naar aanleiding van de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen heeft onze fractie een aantal vragen m.b.t. de volgende gemeenschappelijke regelingen:

GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant:

Als gemeente moeten wij per 1-1-2027 voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Uit zowel het rapporteurs verslag als ook externe signalen blijkt dat, vanwege de strenge normen in combinatie met de beoordeling daarvan, vrijwel heel Nederland niet zal voldoen en dit tot toekomstige problemen zal leiden. Met name bij nieuwe lozingen maar wellicht ook wijzigingen in bestaande lozingen op het oppervlaktewater. Wij zouden graag willen weten welke risico's het college voor Etten-Leur op dit dossier ziet vanaf 2027. Daarom de volgende vragen:

1. Heeft het college voldoende in beeld wat de risico's zijn als niet aan de KRW-normen wordt voldaan?
2. Heeft het college in beeld voor welke bedrijven en locaties binnen onze gemeente de KRW mogelijk tot problemen kan leiden?
3. Is het college al in gesprek met deze bedrijven over de impact van de KRW?
4. Welke maatregelen en voorbereidingen kan het college, samen met deze bedrijven, nu al treffen om eventuele toekomstige problemen en risico's te minimaliseren of weg te nemen?

GR West Brabants Archief:

De stukken roepen bij onze fractie een aantal vragen op waar wij graag een nadere toelichting op zouden zien:

1. **[Jaarstukken 2025, p. 4]**
In 2025 zijn werkateliers opgezet om kennis te delen en processen op elkaar af te stemmen. Heeft Etten-Leur deelgenomen aan deze werkateliers en welke concrete bevindingen en resultaten hebben deze werkateliers tot nu toe opgeleverd?
2. **[Jaarstukken 2025, p. 9]**
Hoe verhoudt het E-depot en het project webportaal zich tot de Applicatie Bouwdossier? Is het de ambitie om één portaal/applicatie te gebruiken voor het toegankelijk en doorzoekbaar maken van alle archiefstukken?
3. **[Jaarstukken 2025, p. 10]**
Wanneer is de koppeling voor deelnemer-ambtenaren naar verwachting gereed, zodat gemeentelijke medewerkers het e-depot kunnen raadplegen?
4. **[Jaarstukken 2025, p. 12]**
Met betrekking tot overbrenging wordt aangegeven dat aan applicaties steeds vaker eisen



m.b.t. archieffunctionaliteit worden gesteld. Een belangrijke ontwikkeling vanuit de VNG met betrekking tot deze applicaties is het programma Common Ground en de nieuwe Zaakgericht Werken (ZGW) standaard voor gegevensuitwisseling:

- a. Wat is de impact op de wijze van overbrengen naar het E-depot?
- b. Is de huidige E-Depot oplossing geschikt of geschikt te maken voor deze nieuwe standaard in gegevensuitwisseling?

5. **[Jaarstukken 2025, p. 16]**

De ziekteverzuimcijfers liggen significant boven een gezond niveau. Zijn hier aanwijsbare oorzaken voor en welke maatregelen treft het WBA om het hoge ziekteverzuim structureel terug te dringen?

6. **[Ontwerpbegroting 2027, p. 7]**

Wat is de verwachte opleverdatum van het vertraagde webportaal, en wat zijn de consequenties van verdere vertraging?

7. **[Ontwerpbegroting 2027, p. 7]**

De nieuwe Archiefwet treedt naar verwachting op 1 januari 2027 in werking. Het WBA bereidt zich samen met de deelnemers voor om onverwachte problemen te voorkomen. Welke mogelijke problemen en risico's worden precies verwacht bij inwerkingtreding per 1-1-2027? Welke maatregelen worden genomen door WBA en deelnemers om deze problemen te voorkomen of verkleinen?

GR Regionaal Bureau Leren

De stukken roepen bij onze fractie een aantal vragen op waar wij graag een nadere toelichting op zouden zien:

1. Op pagina 6 van de Jaarrekening 2025 wordt aangegeven dat een positief resultaat van € 192.258 is ontstaan doordat minder externe inhuur nodig was. Tegelijkertijd wordt op pagina 5 en 6 van de Begroting 2027 gesteld dat uitbreiding van de formatie noodzakelijk is. Kan het bestuur toelichten hoe deze ontwikkelingen zich tot elkaar verhouden en hoeveel extra fte daadwerkelijk wordt toegevoegd?
2. Op pagina 6 van de Jaarrekening 2025 blijkt dat meerdere belangrijke indicatoren aanzienlijk slechter uitvallen dan begroot. Welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag en welke concrete maatregelen worden in 2027 genomen om deze ontwikkeling om te buigen?
3. Op pagina 4 van de ontwerpbegroting 2027 wordt aangegeven dat de financiële gevolgen van nieuwe wettelijke en privacy gerelateerde opgaven nog niet volledig bekend zijn. Daarnaast wordt in de aanbiedingsbrief gesproken over mogelijke afschaling vanaf 2028 en beschikt het RBL niet over een weerstandsvermogen (pagina 11 ontwerpbegroting 2027). Welke financiële risico's kunnen hierdoor nog op de deelnemende gemeenten afkomen en wat betekent dit mogelijk voor de toekomstige bijdrage van Etten-Leur?

Martijn Rasser

Namens de fractie CDA Etten-Leur



Etten-Leur



Technische vragen

Antwoorden

Gemeenschappelijke regelingen OMWB, WBA, RBL

Floor Dijkman

Algemeen:

Belang voor gemeenten

Gemeenten hebben een grote invloed op waterkwaliteit via rioolbeheer, groenbeheer, openbaar beheer en VTH-taken. Een belangrijke KRW-opgave is het terugdringen van **indirecte lozingen door bedrijven**, zoals PFAS, zware metalen en microplastics. De OMWB voert deze taak namens gemeenten onder mandaat uit.

De KRW is een van de onderwerpen die in 2027 veel aandacht zullen vragen. Voor de KRW is in de kaderbrief OMWB

extra geld (€ 500.000) opgenomen om extra inzet te plegen op het reduceren van de indirecte lozingen van schadelijke stoffen (zoals PFAS en ZZS) in het oppervlaktewater.

Sinds 2024 voert de OMWB ism de gemeente Etten-Leur al extra toezichtcontroles uit via het afvalwater-monitorings-project .

Hiervoor is structureel budget opgenomen in het jaarlijks terugkerend uitvoeringsprogramma.

Binnen de totale VTH-keten betekent dit;

- Vergunningverlening: het “KRW-proof” maken van gemeentelijke vergunningen samen met de Brabantse waterschappen op basis van de in 2025/ 2026 ontwikkelde blauwdruk voor provinciale vergunningen.
- Toezicht: het verhogen van het aantal toezichts-controles, met name op indirecte lozingen en het nemen van meer afvalwatermonsters (totaal: € 500.000,-) bij geselecteerde bedrijven.
- Handhaving: bij overtredingen rondom afvalwaterlozingen is stevig optreden noodzakelijk

Beantwoording vragen:

1. Ja die zijn inzichtelijk maar, moeilijk te kwantificeren

Mogelijke consequenties niet voldoen aan de KRW;



De Kaderrichtlijn Water is een wettelijk verplichtende Europese regel. Gemeenten moeten, net als Rijk, waterschap en/of provincie, daarom met hun beleid en uitvoering helpen om de waterkwaliteit te verbeteren. Als Nederland of een gemeente zich niet aan de regels houdt, kan dat leiden tot Europese boetes of het ongeldig verklaren van omgevingsvergunningen. Dat kan opnieuw zorgen voor vertraging van projecten, zoals we ook zien bij het stikstofdossier. Hoewel er de afgelopen jaren veel is gedaan, is nu al duidelijk dat niet alle wateren in 2027 zullen voldoen aan de KRW-eisen.

Gemeenten moeten daarom duidelijk kunnen laten zien dat hun besluiten bijdragen aan de KRW-doelen. Daarnaast moeten zij aantonen dat zij de afgelopen jaren maatregelen hebben genomen om deze doelen te halen.

2, 3 en 4: Deze bedrijven zijn in beeld bij de OMWB, en dus ook bij het college, zoals gezegd wordt er sinds 2024 al uitgebreid aandacht aan gegeven en worden deze extra opgenomen in het toezichts-programma, waardoor bedrijven, indien nodig, via toezicht en handhaving worden gedwongen maatregelen te nemen. Via vergunningverlening worden toekomstige nieuwe situaties krw-proof gemaakt.